



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА КЕРЧИ

ул. Советская, 12, г. Керчь  
Республика Крым, 298300

*Заведующей*  
*Муниципального дошкольного образовательного учреждения*  
*№ 093-1004*

Заведующей муниципального  
бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения города  
Керчи Республики Крым «Детский сад  
комбинированного вида № 55  
«Хрусталик»

Золотаревой Н.Е.

ул. Ворошилова, д. 27А, г. Керчь,  
Республика Крым, 298300

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства об образовании,  
об охране здоровья, о  
противопожарной безопасности,  
санитарно-эпидемиологического  
законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства об образовании, об охране здоровья, о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства в МБДОУ города Керчи РК «Детский сад комбинированного вида № 55 «Хрусталик», в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст.ст. 7, 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья. В Российской Федерации охраняется здоровье людей.

Статьей 4 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон) установлены основные принципы охраны здоровья, в том числе: соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет охраны здоровья детей.

Согласно ст. 41 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Статьями 2, 8, 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Закон № 52-ФЗ) предусмотрено право граждан на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека. Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается, в том числе посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения юридическими

АЗ № 050043

*24/01-01 25*  
*02/02/2012*  
*2012/1300*

лицами санитарных правил. Юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека при оказании услуг.

1 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20). В ходе проверки установлено, что в нарушение п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 планировка помещений пищеблока не позволяет соблюдать последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции – доставка продовольственного сырья в мясо-рыбный цех осуществляется через горячий цех; в горячем цехе производственный стол для работы с тестом установлен в непосредственной близости с производственным столом «хлеб», производственный стол «овощи сырые» располагается в непосредственной близости со стеллажом кухонной посуды. Вопреки п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и складских помещений пищеблока имеет повреждения (нарушена целостность покрытия, сколы, трещины, вздутия, частично отсутствует плиточное покрытие), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

2 Проверкой выявлены нарушения п. 3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», а именно: установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудован с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера.

3 Проверкой учреждения выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: через собственную территорию учреждения проходит газопровод (на входе по внутреннему краю территории около одной из групповых площадок дошкольной группы) и тепловые сети (территория групповых площадок старшей группы № 2 и подготовительной группы № 2), которыми непосредственно не осуществляется снабжение объекта (п. 2.1.1); покрытие дорожек на территории учреждения имеет дефекты (неровности, выбоины) (п. 2.2.4); полы помещений учреждения (помещение для переодевания сотрудников пищеблока, кабинеты психолога и логопеда на 1-ом этаже, коридор 1-ого этажа, помещение для сотрудников на 1-ом этаже, помещение для хранения уборочного инвентаря, постирочная и гладильная) имеют дефекты и повреждения (трещины, сколы плиточного покрытия, частично отсутствует плиточное покрытие, покрытие изношено), что не позволяет проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами (п. 2.5.2); на стенах и потолках помещений учреждения (лестничные пролеты, помещение для переодевания сотрудников

4

5

6

пищеблока, изолятор, помещение для хранения уборочного инвентаря) имеются дефекты и повреждения (следы затекания, сколы покрытия, трещины, вздутия), в кабинет медицинского назначения (кабинет врача) стены выполнены из материалов, не позволяющих проводить качественную влажную уборку и обработку дезинфицирующими средствами (п. 2.5.3); в раковине для мытья сырых овощей горячая и холодная вода подается не через смесители (п. 2.6.3); отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальной раковине для рук в туалете для сотрудников, к раковине в помещении для разведения дезинфицирующих средств, к ванной в постирочной, отсутствует подводка водоснабжения в помещение медицинского назначения (кабинет врача) (п. 2.6.5); оконные рамы и подоконники имеют механические повреждения, закрыты и оклеены, что не позволяет обеспечивать возможность проведения проветривания помещений, а также проводить качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.7.2, 2.11.2).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 утверждены Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – СП 3.1/2.4.3598-20). Согласно п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 лица, посещающие образовательное учреждение (на входе), подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий. Вопреки требованиям п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 термометрия лиц, посещающих образовательное учреждение не проводится и как следствие данные в журнал не заносятся.

В соответствии с п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 в организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению. В нарушение п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающий персонал дошкольного учреждения средства индивидуальной защиты не используют.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н утверждены: Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях (далее – Порядок), Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях (далее – Стандарт оснащения). В соответствии с п.п. 2, 5, 7, 16 Порядка настоящий порядок распространяется на образовательные организации и организации, осуществляющие обучение. Первичная медико-санитарная помощь

несовершеннолетним в возрасте до 18 лет, обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, в целях оказания им первичной медико-санитарной помощи в экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний, оказывается в отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях. В структуре отделения медицинской помощи обучающимся предусматривается медицинский блок, который размещается в помещениях образовательной организации. В образовательных организациях могут быть предусмотрены должности медицинских работников.

Стандарт оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях содержит 62 наименования медицинского оборудования, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Кроме того, согласно Стандарта посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи комплектуется по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению.

В нарушение п. 3 Положения, Стандарта оснащения в дошкольном образовательном учреждении не обеспечено наличие: посиндромных упаковок медикаментов по отдельным синдромам с описью и инструкцией по применению.

Статьей 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» установлено, что для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг. Просвещение населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма осуществляется в семье, в процессе воспитания и обучения в образовательных организациях, в медицинских организациях, а также работодателями на рабочих местах (п. 2. ст. 15 настоящего Закона). Вопреки указанным требованиям при бездействии администрации допускаются случаи курения табака на территории дошкольного образовательного учреждения.

ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.06.2013 № 182-ст (далее – ГОСТ Р 52301-2013), распространяется на оборудование детских игровых площадок, предназначенное для индивидуального и коллективного пользования. Стандарт устанавливает общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов. Пунктом 6.2 ГОСТ Р 52301-2013 установлено, что контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет эксплуатант (владелец).

Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность, немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

Регулярное обслуживание включает в себя мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки. Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают: проверку и подтягивание узлов крепления; обновление окраски оборудования; обслуживание ударопоглощающих покрытий; смазку подшипников; нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов; обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей); восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировка их уровня; обслуживание пространства зон безопасности. Ремонтные работы включают: замену крепежных деталей; сварку; замену частей оборудования; замену структурных элементов оборудования (п. 7.7, п. 7.8, п. 7.9 ГОСТ Р 52301-2013).

В нарушение п. 7.7, п. 7.8, п. 7.9 ГОСТ Р 52301-2013 регулярное обслуживание, ремонтные работы, включающие в себя в том числе замену частей оборудования, не проводятся, что может привести к травмированию несовершеннолетних.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Правила противопожарного режима Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила).

В ходе проверки установлено, что требования Правил не соблюдаются, допущены многочисленные нарушения, а именно: не обеспечено необходимое количество песка в ящике на пожарном щите (п. 411 Правил); допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем) (на лестничной клетке) (п. 35 «в» Правил).

Пожарные лестницы не соответствуют требованиям п.4.2, п. 4.6 ГОСТ Р 43254-2009, п. 5.2.16 СП 1.13130.2020.

Причинами и условиями, способствовавшими указанным нарушениям является ненадлежащая организация работы на данном направлении, отсутствии действенного контроля за исполнением в образовательном учреждении законодательства об образовании, об охране здоровья, о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», –

## ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно данное представление с участием представителя прокуратуры и дате рассмотрения представления уведомить прокуратуру города.

2. В месячный срок принять меры по устранению допущенных нарушений законодательства об образовании, об охране здоровья, о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства, причин и условий, им способствующих также недопущению нарушений впредь.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру г. Керчи в письменной форме с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора города  
советник юстиции



А.Л. Противенский



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 55  
«ХРУСТАЛИК»

298330, Республика Крым, г. Керчь, ул. Ворошилова, д.27-А тел.74523 [sadik\\_hrustalik-kerch@crimeaedu.ru](mailto:sadik_hrustalik-kerch@crimeaedu.ru)

Исх. № 273/06.06 от 21.09.2022

Заместителю прокурора города  
советнику юстиции  
Противенскому А.Л.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Керчи Республики Крым «Детский сад комбинированного вида № 55 «Хрусталик» сообщает, что представление прокуратуры г. Керчи об устранении нарушений законодательства об образовании, об охране здоровья, о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства №093-2022 от 26.08.2022г., рассмотрен с участием старшего помощника прокурора города Керчи Козычевой Т.Ю. на совещании при заведующем (№ 09 от 20.09.2022г.)


С целью исполнения законодательства об образовании, об охране здоровья, о противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства выполнены следующие мероприятия:

1. Представление прокуратуры рассмотрено на совещании при заведующем (№ 09 от 20.09.2022г.)

2. Выполнены следующие мероприятия:

- Подано ходатайство в управление образования на выделение средств для разработки ПСД на капитальный ремонт пищеблока, данный вопрос подан на рассмотрение в Администрацию г. Керчи (№309/23/1-19 от 14.09.2021г.) (копия ходатайства прилагается);

- Подано ходатайство в управление образования на выделение средств на приобретение ограждения для мусорного бака (№305/23/1-19 от 09.06.22г.) (копия ходатайства прилагается);



- Направлены письма с целью определить технической возможности выноса тепловых сетей за территорию учреждения директору филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь Бублик В.Л. № 104/06-06 от 27.05.2022г. На данное письмо ответ не был получен. 06.09.2022г. было направлено дополнительное письмо № 236/06-06 от 01.09.2022г. (копии писем прилагаются);
- Направлены письма с целью определить технической возможности выноса газовых сетей за территорию учреждения начальнику Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства Губанову О.В. № 79/06-06 от 13.05.2022г. На данное письмо ответ не был получен. 06.09.2022г. было направлено дополнительное письмо № 235/06-06 (копии писем прилагаются);
- Поданы запросы на коммерческие предложения на выполнение дорожных работ по покрытию асфальтовых дорожек (исх. №261-264/06-06 от 15.09.2022г.) (копии запросов прилагаются);
- Подано ходатайство в управление образования на выделение средств на приобретение керамогранита для пола (№ 305/23/1-19 от 09.06.22г) (копия ходатайства прилагается);
- В помещениях для переодевания сотрудников пищеблока, помещении для хранения уборочного инвентаря и лестничном пролете сделан косметический ремонт, следы затекания устранены (фото № 1, 2, 3);
- В медицинский блок (кабинет врача, изолятор процедурный кабинет) сделан ремонт согласно (п.п.2.5.3,2.7.2,2.11.2) (фото № 4, 5, 6);
- Осуществлена подводка горячей воды к раковине в помещение для разведения дезинфицирующих средств, к ванной в постирочной, в медицинском блоке, в умывальной раковине для рук в туалете для сотрудников, в раковине для мытья сырых овощей на пищеблоке (фото № 7, 8);
- Проведен капитальный ремонт здания (замена оконных блоков), заменены оконные блоки во всех групповых помещениях. Замена окон в учреждении осуществлена на 80% от необходимого (фото № 9);
- В МБДОУ проводится ежедневная термометрия сотрудников с занесением ее результатов в «Температурный лист» (копии прилагаются);
- Сотрудники пищеблока, обслуживающий персонал используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски), а также перчатки, в соответствии с инструкцией по их применению (инструкции прилагаются);
- Медицинский кабинет не имеет лицензии на оказание медицинской помощи. Приобретение лекарственных средств не относится к компетенции

образовательной организации. Поэтому приобретение медикаментов, в данное время, в рамках основной деятельности (за счет средств субсидии) при проверках может быть признано нецелевым использованием;

- В МБДОУ издан приказ «О запрете курения в зданиях и на территории МБДОУ» № 131/4 от 01.0.9.2022г. (копия приказа прилагается);

- Подано ходатайство в управление образования на выделение средств на приобретение теневого навеса №240/06-06 от 07.09.2022г. (копия ходатайства прилагается);

- Игровое оборудование «Автомобиль детский» отремонтирован (фото № 10);

- Для соблюдения правил противопожарного режима в ящик для песка подсыпано необходимое количество песка, замечание о светильнике со снятым колпаком –устранено (фото № 11, 12);

- Подано ходатайство в управление образования на выделение средств на изготовление и монтаж пожарных лестниц согласно ГОСТа № 241/06-06 от 07.09.2022г. (копия ходатайства прилагается)

3. Издан приказ «О вынесении дисциплинарного взыскания в виде замечания» Аникиной Е. А., заместителю заведующего по АХЧ от 20.09.2022 № 140 (копия прилагается);

4. Издан приказ «О вынесении дисциплинарного взыскания в виде замечания» Сапунцовой Т. В., медицинской сестре диетической от 20.09.2022 № 141 (копия прилагается).

#### Приложения:

1. Копия ходатайства о выделении средств №309/23/1-19 от 14.09.2021г. – на 3 листах в 1 экз.;
2. Копия ходатайства о выделении средств №305/23/1-19 от 09.06.22г. – на 3 листах в 1 экз.;
3. Копия письма № 104/06-06 от 27.05.2022г. – на 1 листе в 1 экз.;
4. Копия письма № 236/06-06 от 01.09.2022г. – на 1 листе в 1 экз.;
5. Копия письма № 79/06-06 от 13.05.2022г. – на 1 листе в 1 экз.;
6. Копия письма № 235/06-06 от 01.09.2022г. – на 1 листе в 1 экз.;
7. Копия запроса коммерческого предложения №261/06-06 от 15.09.2022г. на 1 листе в 1 экз.;
8. Копия запроса коммерческого предложения №262/06-06 от 15.09.2022г. на 1 листе в 1 экз.;
9. Копия запроса коммерческого предложения №263/06-06 от 15.09.2022г. на 1 листе в 1 экз.;

10. Копия запроса коммерческого предложения №264/06-06 от 15.09.2022г. на 1 листе в 1 экз.;
11. Фото № 1, 2, 3 – на 1 листе в 1 экз.;
12. Фото № 4, 5, 6 – на 1 листе в 1 экз.;
13. Фото № 7, 8, 9 – на 1 листе в 1 экз.;
14. Копия температурного листа 2022г. – 8 листах в 1 экз.;
15. Копии инструкция – на 3 листах в 1 экз.;
16. Копия приказа «О запрете курения в зданиях и на территории МБДОУ» № 131/4 от 01.09.2022г. – на 2 листах в 1 экз.;
17. Копия ходатайства о выделении средств №240/06-06 от 07.09.2022г. – на 1 листе в 1 экз.;
18. Фото № 10, 11, 12 – на 1 листе в 1 экз.;
19. Копия ходатайства о выделении средств № 241/06-06 от 07.09.2022г. – на 1 листе в 1 экз..
20. Копия приказа о вынесении дисциплинарного взыскания в виде замечания Аникиной Е.А. от 20.09.2022 № 140 - на 1 листе в 1 экз.
21. Копия приказа о вынесении дисциплинарного взыскания в виде замечания Сапунцовой Т. В. от 20.09.2022 № 141 - на 1 листе в 1 экз.

Заведующий



Н.Е.Золотарева

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022096

Владелец Золотарева Наталия Евгеньевна

Действителен с 14.04.2023 по 13.04.2024